

サンプル

トリトンプロファイリング
(認定調査員別)

| | |
|-----|----------|
| 保険者 | 800001 |
| 調査員 | 99000001 |

令和X年XX月XX日

株式会社千早ティール・スリー

I. 調査実施概況

1. 分析対象としたデータの状況

| | | | | | |
|--------|----------------------|--------|-----|---------|---------|
| 1)対象期間 | XXXX年XX月～XXXX年XX月 申請 | 2)調査員数 | 100 | 3)データ件数 | 150,000 |
|--------|----------------------|--------|-----|---------|---------|

2. 認定調査の状況


棒グラフの上棒が「あなた」、下棒が「全体(全調査データの平均値)」です。

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------|-------|---|-------|---------|-------|
| 1) 調査件数 (※1) | 1,000.00 | | | 6) 要介護度 区分(※6) | 軽度 | 中度 | 重度 |
| | 1,500.00 | | | | 28.0% | 38.0% | 34.0% |
| 2) 調査月数 (※2) | 31.35 | | | 7) 障害高齢者 自立度(※7) | 生活自立 | 準寝たきり | 寝たきり |
| | 35.00 | | | | 23.0% | 60.0% | 17.0% |
| 3) 月当たりの 調査件数 (※3) | 40.10 | | | 8) 認知症 高齢者 自立度(※8) | 社会的自立 | 注意すれば自立 | 日常に支障 |
| | 45.00 | | | | 50.0% | 35.0% | 15.0% |
| 4) 年齢階層 (※4) | 前期 | 後期 | 超後期 | ※1:対象期間中に実施した調査データの件数 ※2:認定調査が実施された月数 ※3:「調査件数」を「調査月数」で割った件数 ※4:「前期(64～74歳)」「後期(75～84歳)」「超後期(85歳以上)」の各年齢階層に該当する被保険者の割合 ※5:窓口での申請時の区分が「新規申請」の被保険者の割合(「要支援から要介護」「要介護から要支援」に変更の場合「新規申請」としない) ※6:「軽度(非該当/要支援1・2)」「中度(要介護1・2)」「重度(要介護3～5)」の各要介護度区分に該当する被保険者の割合 ※7:「生活自立(自立・J)」「準寝たきり(A)」「寝たきり(B・C)」の各障害高齢者自立度に該当する被保険者の割合 ※8:「社会的自立(自立・I)」「注意すれば自立(II)」「日常に支障(III・IV・M)」の各認知症高齢者自立度に該当する被保険者の割合 | 17.0% | 45.0% | 38.0% |
| | 17.8% | 47.7% | 34.6% | | | | |
| | 5) 新規 申請率 (※5) | 17.0% | | | 62.0% | 24.6% | 13.4% |
| | 23.4% | | | | | | |

3. 全体を1とした場合のあなたの状況

| 項目 | あなた |
|-------------------|------|
| 3)月当たりの調査件数 | 0.89 |
| 4)年齢階層:超後期 | 1.10 |
| 5)新規申請率 | 0.73 |
| 6)要介護度区分:重度 | 1.30 |
| 7)障害高齢者自立度:寝たきり | 0.83 |
| 8)認知症高齢者自立度:日常に支障 | 1.12 |


※項目は、前出の「2. 認定調査の状況」の、項目3)～8)に対応しています。



4. 中間評価項目得点の状況

| 項目 | あなた(a) | 全体(b) | 差(a-b) |
|-------------------|--------|-------|--------|
| 第1群:身体機能・起居動作(G1) | 66.89 | 74.38 | -7.49 |
| 第2群:生活機能(G2) | 74.80 | 80.28 | -5.49 |
| 第3群:認知機能(G3) | 89.45 | 92.07 | -2.63 |
| 第4群:精神・行動障害(G4) | 92.38 | 94.68 | -2.30 |
| 第5群:社会生活への適応(G5) | 23.48 | 51.68 | -28.21 |

※本項以降、調査項目の群の名称は、第1群を「G1」とし、第2群以降は同様に「G2」「G3」「G4」「G5」と表記しています。




Ⅱ. 総合状況

1. アラーム状況

「アラーム発生率(発生件数/調査件数)」は、あなたの調査件数に対してアラームが発生した件数の割合を表したものであり、また、「発生傾向」は、「あなたのアラーム発生率」と「全調査員のアラーム発生率の平均値」を比べた結果を表したものです。発生傾向は「1~5」の5段階とし、「1:少ない 2:やや少ない 3:普通 4:やや多い 5:多い」としました。(例えば、あなたの発生率が全調査員の平均と同じなら、「3:普通」となります。)

本項では、あなたの群ごとの「発生傾向」を数値と●マークで表に示し、図ではレーダーチャートで総合的に示しました。

| 群 | 発生傾向 | 少ない → → → → 多い | | | | |
|-----|------|----------------|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| G1 | 4 | | | | ● | |
| G2 | 4 | | | | ● | |
| G3 | 4 | | | | ● | |
| G4 | 4 | | | | ● | |
| G5 | 4 | | | | ● | |
| その他 | 3 | | | ● | | |



2. 発生率が全体より高く、割合の差が大きいアラーム

全ての群(第1群~第5群、その他)の中で、あなたのアラーム発生率が全体の発生率より高く、かつ、アラーム発生数が10以上のアラームを、**発生率の割合の差の大きい順**に上から3番目まで示した表です。割合の差が同じものが複数ある場合は、アラーム番号が若いもの順に最大3つ記載しています。また、アラーム番号は異なるが同じアラーム内容のものがあった場合は、アラーム番号の若いもののみを記載しています。なお、3番目までを満たさない場合の表記は「-」です。

| 順番 | アラーム番号 | アラーム内容 | 発生率(%) | | | 発生数 |
|----|--------|--|--------|-------|------|-----|
| | | | あなた | 全体 | 差 | |
| 1 | g1_2 | 「1-1 麻痺等の有無」の「2.左上肢」「3.右上肢」の2項目が「2.ある」にも関わらず、「2-7 口腔清潔」が「1.介助されていない」 | 3.2% | 0.8% | 2.4% | 32 |
| 2 | op_2 | 主治医意見書の「短期記憶」は「2.問題あり」にもかかわらず、「3-4 短期記憶」が「1.できる」 | 31.9% | 29.8% | 2.1% | 319 |
| 3 | g1_4 | 「1-1 麻痺等の有無」の「2.左上肢」「3.右上肢」の2項目が「2.ある」にも関わらず、「2-9 整髪」が「1.介助されていない」 | 2.8% | 1.0% | 1.8% | 28 |


※「アラーム番号」の項目は、別紙「アラーム説明資料」の「番号」です。

3. 評価傾向

「評価傾向」は、認定調査項目の「あなたの調査結果の平均値」と「全調査員の調査結果の平均値」を比べた結果を表したものです。評価傾向は「1～5」の5段階とし、「1:低め 2:やや低め 3:普通 4:やや高め 5:高め」としました。(軽度に評価する傾向がある場合は「低め」、特に傾向がみられない場合は「普通」、重度に評価する傾向がある場合は「高め」となります。)
本項では、要介護度区分別に、あなたの群ごとの「評価傾向」を数値と●マークで表に示し、図ではレーダーチャートで総合的に示しました。各要介護度区分別に評価した被保険者がいない場合、表の「評価傾向」の表記は「-」で、図では表示されません。


[軽度]

| 群 | 評価傾向 | 低め → | | 普通 → | | 高め |
|----|------|------|---|------|---|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| G1 | 4 | | | | ● | |
| G2 | 3 | | | ● | | |
| G3 | 3 | | | ● | | |
| G4 | 3 | | | ● | | |
| G5 | 3 | | | ● | | |




[中度]

| 群 | 評価傾向 | 低め → | | 普通 → | | 高め |
|----|------|------|---|------|---|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| G1 | 5 | | | | | ● |
| G2 | 4 | | | | ● | |
| G3 | 2 | | ● | | | |
| G4 | 2 | | ● | | | |
| G5 | 3 | | | ● | | |



[重度]

| 群 | 評価傾向 | 低め → | | 普通 → | | 高め |
|----|------|------|---|------|---|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| G1 | 3 | | | ● | | |
| G2 | 4 | | | | ● | |
| G3 | 3 | | | ● | | |
| G4 | 3 | | | ● | | |
| G5 | 3 | | | ● | | |



4. 評価傾向が特に【高い／低い】調査項目(要介護度区分別)

全調査項目の中で「特に高い(重度に評価する傾向がある)調査項目」の上から3番目までと、「特に低い(軽度に評価する傾向がある)調査項目」の下から3番目までを示した表です。同順のものが複数ある場合は、調査項目番号が若いもの順に最大3つ記載しています。また、同順で調査項目が同じ要介護度区分がある場合、「特に高い」調査項目では「重度・中度・軽度」の順、「特に低い」調査項目では「軽度・中度・重度」の順で記載しています。

【特に高い(重度に評価する傾向がある)調査項目】

| 順番 | 評価傾向 | 調査項目 | | 要介護度区分 | | |
|----|------|--------|------|--------|----|----|
| | | 調査項目番号 | 項目名 | 軽度 | 中度 | 重度 |
| 1 | 5 | 1-5 | 座位保持 | | | ● |
| 2 | 5 | 1-7 | 歩行 | | ● | |
| 3 | 5 | 1-5 | 座位保持 | | ● | |

【特に低い(軽度に評価する傾向がある)調査項目】

| 順番 | 評価傾向 | 調査項目 | | 要介護度区分 | | |
|----|------|--------|-------|--------|----|----|
| | | 調査項目番号 | 項目名 | 軽度 | 中度 | 重度 |
| 1 | 1 | 1-4 | 起き上がり | ● | | |
| 2 | 1 | 4-1 | 被害的 | | ● | |
| 3 | 2 | 1-13 | 聴力 | | | ● |

Ⅲ. 個別状況

1. 第1群:身体機能・起居動作(G1)の調査状況

1)アラーム状況

本群における、「あなたのアラームの発生率(発生件数(b)÷調査件数(a))」と「全調査員のアラーム発生率の平均値」を比べた、アラームの「発生傾向」を、「1~5」の5段階に数値化し、「1:少ない 2:やや少ない 3:普通 4:やや多い 5:多い」で示しました。

| 調査件数 (a) | 発生件数 (b) | 発生率 (b/a) | 発生傾向 | | | | | | |
|-------------|-------------|--------------|------|-----|---|---|---|---|----|
| 1,000 | 125 | 12.5% | 4 | 少ない | → | → | → | → | 多い |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | | | | ● | | |

※発生傾向の数値は、アラームの発生率が「0(ゼロ) %」でも「1・2・3」のいずれか、また、「100%」でも「3・4・5」のいずれかになります。

2)アラーム発生数・発生率

アラームの項目ごとの、あなたのアラーム発生数とアラーム発生率(%)です。発生数・発生率が高いものの上から3番目まで(同数・同率が複数ある場合はその全て)を太字・背景色付きで示しています。なお、アラームの発生が無く、発生数・発生率が「0(ゼロ)」の場合の表記は「-」です。

| アラーム番号 | 発生数(c) | 発生率(c/a) | アラーム番号 | 発生数(c) | 発生率(c/a) | アラーム番号 | 発生数(c) | 発生率(c/a) | アラーム番号 | 発生数(c) | 発生率(c/a) | 総発生数(d) | 総発生率(d/(a*60)) |
|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|---------|----------------|
| g1_1 | 6 | 0.6% | g1_16 | 1 | 0.1% | g1_31 | - | - | g1_46 | - | - | 295 | 0.5% |
| g1_2 | 32 | 3.2% | g1_17 | 5 | 0.5% | g1_32 | 3 | 0.3% | g1_47 | 4 | 0.4% | | |
| g1_3 | 27 | 2.7% | g1_18 | 35 | 3.5% | g1_33 | - | - | g1_48 | - | - | | |
| g1_4 | 28 | 2.8% | g1_19 | - | - | g1_34 | - | - | g1_49 | - | - | | |
| g1_5 | 19 | 1.9% | g1_20 | - | - | g1_35 | - | - | g1_50 | - | - | | |
| g1_6 | 18 | 1.8% | g1_21 | - | - | g1_36 | - | - | g1_51 | - | - | | |
| g1_7 | 46 | 4.6% | g1_22 | - | - | g1_37 | - | - | g1_52 | - | - | | |
| g1_8 | 18 | 1.8% | g1_23 | 1 | 0.1% | g1_38 | - | - | g1_53 | - | - | | |
| g1_9 | - | - | g1_24 | - | - | g1_39 | - | - | g1_54 | 5 | 0.5% | | |
| g1_10 | 16 | 1.6% | g1_25 | - | - | g1_40 | - | - | g1_55 | - | - | | |
| g1_11 | 2 | 0.2% | g1_26 | - | - | g1_41 | - | - | g1_56 | 2 | 0.2% | | |
| g1_12 | - | - | g1_27 | - | - | g1_42 | - | - | g1_57 | - | - | | |
| g1_13 | 7 | 0.7% | g1_28 | - | - | g1_43 | - | - | g1_58 | - | - | | |
| g1_14 | 19 | 1.9% | g1_29 | 1 | 0.1% | g1_44 | - | - | g1_59 | - | - | | |
| g1_15 | - | - | g1_30 | - | - | g1_45 | - | - | g1_60 | - | - | | |

※「アラーム番号」の項目は、別紙「アラーム説明資料」の「番号」です。 ※発生数がとても少なく、小数点第2位以下に発生率が表れる場合、「0.0%」と表記されます。

3)群・調査項目ごとの評価傾向

本群における、「あなたの調査結果の平均値」と「全調査員の調査結果の平均値」を比べた、認定調査の「評価傾向」を、「1~5」の5段階に数値化し、群ならびに調査項目ごと、かつ、要介護度区分別に示した表です。

5段階の数値は、「1:低め 2:やや低め 3:普通 4:やや高め 5:高め」(軽度に評価する傾向がある場合は「低め」、特に傾向がみられない場合は「普通」、重度に評価する傾向がある場合は「高め」とし、あなたの評価傾向を●マークで示しました。

| 要介護度区分 | | 軽度 | | | | | 中度 | | | | | 重度 | | | | |
|--------|------|----|---|----|---|----|----|---|----|---|----|----|---|----|---|----|
| | | 低め | | 普通 | | 高め | 低め | | 普通 | | 高め | 低め | | 普通 | | 高め |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 調査項目 | 群 | | | | ● | | | | | | ● | | | | ● | |
| | 1-1 | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | |
| | 1-2 | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | |
| | 1-3 | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | |
| | 1-4 | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | | |
| | 1-5 | | | | | ● | | | | | ● | | | | | ● |
| | 1-6 | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | |
| | 1-7 | | | ● | | | | | | | ● | | | | | ● |
| | 1-8 | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | |
| | 1-9 | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | |
| | 1-10 | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | |
| | 1-11 | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | |
| | 1-12 | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | |
| | 1-13 | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | |

2. 第2群:生活機能(G2)の調査状況

1)アラーム状況

本群における、「あなたのアラームの発生率(発生件数(b)÷調査件数(a))」と「全調査員のアラーム発生率の平均値」を比べた、アラームの「発生傾向」を、「1~5」の5段階に数値化し、「1:少ない 2:やや少ない 3:普通 4:やや多い 5:多い」で示しました。

| 調査件数 (a) | 発生件数 (b) | 発生率 (b/a) | 発生傾向 | | | | | | |
|-------------|-------------|--------------|------|-----|---|---|---|---|----|
| 1,000 | 91 | 9.1% | 4 | 少ない | → | → | → | → | 多い |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | | | ● | | | |

※発生傾向の数値は、アラームの発生率が「0(ゼロ) %」でも「1・2・3」のいずれか、また、「100%」でも「3・4・5」のいずれかになります。

2)アラーム発生数・発生率

アラームの項目ごとの、あなたのアラーム発生数とアラーム発生率(%)です。発生数・発生率が高いものの上から3番目まで(同数・同率が複数ある場合はその全て)を太字・背景色付きで示しています。なお、アラームの発生が無く、発生数・発生率が「0(ゼロ)」の場合の表記は「-」です。

| アラーム番号 | 発生数(c) | 発生率(c/a) | アラーム番号 | 発生数(c) | 発生率(c/a) | アラーム番号 | 発生数(c) | 発生率(c/a) | アラーム番号 | 発生数(c) | 発生率(c/a) | 総発生数(d) | 総発生率(d/(a*46)) |
|--------|-----------|-------------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|---------|----------------|
| g2_1 | 29 | 2.9% | g2_13 | 1 | 0.1% | g2_25 | 17 | 1.7% | g2_37 | - | - | 217 | 0.5% |
| g2_2 | 27 | 2.7% | g2_14 | - | - | g2_26 | - | - | g2_38 | 1 | 0.1% | | |
| g2_3 | 26 | 2.6% | g2_15 | - | - | g2_27 | 19 | 1.9% | g2_39 | 1 | 0.1% | | |
| g2_4 | 20 | 2% | g2_16 | - | - | g2_28 | - | - | g2_40 | - | - | | |
| g2_5 | 18 | 1.8% | g2_17 | - | - | g2_29 | - | - | g2_41 | 12 | 1.2% | | |
| g2_6 | 18 | 1.8% | g2_18 | - | - | g2_30 | - | - | g2_42 | - | - | | |
| g2_7 | 3 | 0.3% | g2_19 | - | - | g2_31 | - | - | g2_43 | - | - | | |
| g2_8 | - | - | g2_20 | - | - | g2_32 | - | - | g2_44 | 1 | 0.1% | | |
| g2_9 | - | - | g2_21 | 2 | 0.2% | g2_33 | 3 | 0.3% | g2_45 | - | - | | |
| g2_10 | - | - | g2_22 | - | - | g2_34 | - | - | g2_46 | - | - | | |
| g2_11 | - | - | g2_23 | - | - | g2_35 | - | - | | | | | |
| g2_12 | - | - | g2_24 | 18 | 1.8% | g2_36 | 1 | 0.1% | | | | | |

※「アラーム番号」の項目は、別紙「アラーム説明資料」の「番号」です。 ※発生数がとても少なく、小数点第2位以下に発生率が表れる場合、「0.0%」と表記されます。

3)群・調査項目ごとの評価傾向

本群における、「あなたの調査結果の平均値」と「全調査員の調査結果の平均値」を比べた、認定調査の「評価傾向」を、「1~5」の5段階に数値化し、群ならびに調査項目ごと、かつ、要介護度区分別に示した表です。

5段階の数値は、「1:低め 2:やや低め 3:普通 4:やや高め 5:高め」(軽度)に評価する傾向がある場合は「低め」、特に傾向がみられない場合は「普通」、重度に評価する傾向がある場合は「高め」とし、あなたの評価傾向を●マークで示しました。

| 要介護度区分 | 評価傾向 | 軽度 | | | | | 中度 | | | | | 重度 | | | | |
|--------|-------|----|---|----|---|----|----|---|----|---|----|----|---|----|---|----|
| | | 低め | → | 普通 | → | 高め | 低め | → | 普通 | → | 高め | 低め | → | 普通 | → | 高め |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 群 | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● |
| 2-1 | 移乗 | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | |
| 2-2 | 移動 | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | |
| 2-3 | えん下 | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | |
| 2-4 | 食事摂取 | | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | |
| 2-5 | 排尿 | | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | |
| 2-6 | 排便 | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | |
| 2-7 | 口腔清潔 | | | | ● | | | | ● | | | | | | ● | |
| 2-8 | 洗顔 | | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | |
| 2-9 | 整髪 | | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | |
| 2-10 | 上衣着脱 | | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | |
| 2-11 | ズボン着脱 | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | |
| 2-12 | 外出頻度 | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | |

3. 第3群: 認知機能(G3)の調査状況

1) アラーム状況

本群における、「あなたのアラームの発生率(発生件数(b)/調査件数(a))」と「全調査員のアラーム発生率の平均値」を比べた、アラームの「発生傾向」を、「1~5」の5段階に数値化し、「1:少ない 2:やや少ない 3:普通 4:やや多い 5:多い」で示しました。

| 調査件数 (a) | 発生件数 (b) | 発生率 (b/a) | 発生傾向 | | | | | | |
|-------------|-------------|--------------|------|-----|---|---|---|---|----|
| 1,000 | 149 | 14.9% | 4 | 少ない | → | → | → | → | 多い |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | | | | ● | | |

※発生傾向の数値は、アラームの発生率が「0(ゼロ) %」でも「1・2・3」のいずれか、また、「100%」でも「3・4・5」のいずれかになります。

2) アラーム発生数・発生率

アラームの項目ごとの、あなたのアラーム発生数とアラーム発生率(%)です。発生数・発生率が高いものの上から3番目まで(同数・同率が複数ある場合はその全て)を太字・背景色付きで示しています。なお、アラームの発生が無く、発生数・発生率が「0(ゼロ)」の場合の表記は「-」です。

| アラーム番号 | 発生数(c) | 発生率(c/a) | アラーム番号 | 発生数(c) | 発生率(c/a) | アラーム番号 | 発生数(c) | 発生率(c/a) | 総発生数(d) | 総発生率(d/(a*25)) |
|--------|--------|----------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|---------|----------------|
| g3_1 | - | - | g3_11 | 2 | 0.2% | g3_21 | 7 | 0.7% | 212 | 0.8% |
| g3_2 | - | - | g3_12 | - | - | g3_22 | 3 | 0.3% | | |
| g3_3 | 1 | 0.1% | g3_13 | 3 | 0.3% | g3_23 | 1 | 0.1% | | |
| g3_4 | - | - | g3_14 | 29 | 2.9% | g3_24 | - | - | | |
| g3_5 | - | - | g3_15 | - | - | g3_25 | 92 | 9.2% | | |
| g3_6 | - | - | g3_16 | - | - | | | | | |
| g3_7 | - | - | g3_17 | 5 | - | | | | | |
| g3_8 | 16 | 1.6% | g3_18 | 3 | - | | | | | |
| g3_9 | - | - | g3_19 | 32 | 3.2% | | | | | |
| g3_10 | 18 | 1.8% | g3_20 | - | - | | | | | |

※「アラーム番号」の項目は、別紙「アラーム説明資料」の「番号」です。 ※発生数がとても少なく、小数点第2位以下に発生率が表れる場合、「0.0%」と表記されます。

3) 群・調査項目ごとの評価傾向

本群における、「あなたの調査結果の平均値」と「全調査員の調査結果の平均値」を比べた、認定調査の「評価傾向」を、「1~5」の5段階に数値化し、群ならびに調査項目ごと、かつ、要介護度区別に示した表です。

5段階の数値は、「1:低め 2:やや低め 3:普通 4:やや高め 5:高め」(軽度に評価する傾向がある場合は「低め」、特に傾向がみられない場合は「普通」、重度に評価する傾向がある場合は「高め」とし、あなたの評価傾向を●マークで示しました。

| 要介護度区分 | | 軽度 | | | | | 中度 | | | | | 重度 | | | | |
|---------------|--|------|---|----|---|----|----|---|----|---|----|----|---|----|---|----|
| | | 低め | | 普通 | | 高め | 低め | | 普通 | | 高め | 低め | | 普通 | | 高め |
| 評価傾向 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 調査項目 | 群 | | | ● | | | | ● | | | | | | ● |
| 3-1 意思の伝達 | | | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | |
| 3-2 毎日の日課を理解 | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 3-3 生年月日をいう | | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | |
| 3-4 短期記憶 | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 3-5 自分の名前を言う | | | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | |
| 3-6 今の季節を理解 | | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | |
| 3-7 場所の理解 | | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | |
| 3-8 徘徊 | | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | |
| 3-9 外出すると戻れない | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | |

4. 第4群:精神・行動障害(G4)の調査状況

1) アラーム状況

本群における、「あなたのアラームの発生率(発生件数(b)/調査件数(a))」と「全調査員のアラーム発生率の平均値」を比べた、アラームの「発生傾向」を、「1~5」の5段階に数値化し、「1:少ない 2:やや少ない 3:普通 4:やや多い 5:多い」で示しました。

| 調査件数 (a) | 発生件数 (b) | 発生率 (b/a) | 発生傾向 | | | | | | |
|-------------|-------------|--------------|------|-----|---|---|---|---|----|
| 1,000 | 143 | 14.3% | 4 | 少ない | → | → | → | → | 多い |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | | | | ● | | |

※発生傾向の数値は、アラームの発生率が「0(ゼロ) %」でも「1・2・3」のいずれか、また、「100%」でも「3・4・5」のいずれかになります。

2) アラーム発生数・発生率

アラームの項目ごとの、あなたのアラーム発生数とアラーム発生率(%)です。発生数・発生率が高いものの上から3番目まで(同数・同率が複数ある場合はその全て)を太字・背景色付きで示しています。なお、アラームの発生が無く、発生数・発生率が「0(ゼロ)」の場合の表記は「-」です。

| アラーム番号 | 発生数(c) | 発生率(c/a) | アラーム番号 | 発生数(c) | 発生率(c/a) | アラーム番号 | 発生数(c) | 発生率(c/a) | 総発生数(d) | 総発生率(d/(a*25)) |
|--------|-----------|-------------|--------|--------|----------|--------|-----------|-------------|---------|----------------|
| g4_1 | - | - | g4_11 | - | - | g4_21 | 3 | 0.3% | 220 | 0.9% |
| g4_2 | 3 | 0.3% | g4_12 | 3 | 0.3% | g4_22 | - | - | | |
| g4_3 | 2 | 0.2% | g4_13 | 2 | 0.2% | g4_23 | 1 | 0.1% | | |
| g4_4 | 25 | 2.5% | g4_14 | 1 | 0.1% | g4_24 | 75 | 7.5% | | |
| g4_5 | 31 | 3.1% | g4_15 | 7 | 0.7% | g4_25 | 15 | 1.5% | | |
| g4_6 | 20 | 2% | g4_16 | 5 | 0.5% | | | | | |
| g4_7 | 4 | 0.4% | g4_17 | 1 | 0.1% | | | | | |
| g4_8 | 3 | 0.3% | g4_18 | 3 | 0.3% | | | | | |
| g4_9 | 6 | 0.6% | g4_19 | 9 | 0.9% | | | | | |
| g4_10 | - | - | g4_20 | 1 | 0.1% | | | | | |

※「アラーム番号」の項目は、別紙「アラーム説明資料」の「番号」です。 ※発生数がとても少なく、小数点第2位以下に発生率が表れる場合、「0.0%」と表記されます。

3) 群・調査項目ごとの評価傾向

本群における、「あなたの調査結果の平均値」と「全調査員の調査結果の平均値」を比べた、認定調査の「評価傾向」を、「1~5」の5段階に数値化し、群ならびに調査項目ごと、かつ、要介護度区分別に示した表です。

5段階の数値は、「1:低め 2:やや低め 3:普通 4:やや高め 5:高め」(軽度に評価する傾向がある場合は「低め」、特に傾向がみられない場合は「普通」、重度に評価する傾向がある場合は「高め」とし、あなたの評価傾向を●マークで示しました。

| 要介護度区分 | 軽度 | | | | | 中度 | | | | | 重度 | | | | |
|----------------|----|---|----|---|----|----|---|----|---|----|----|---|----|---|----|
| | 低め | | 普通 | | 高め | 低め | | 普通 | | 高め | 低め | | 普通 | | 高め |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 群 | | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | |
| 4-1 被害的 | | ● | | | | ● | | | | | | | ● | | |
| 4-2 作話 | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | |
| 4-3 感情が不安定 | | | ● | | | | ● | | | | | | | ● | |
| 4-4 昼夜の逆転がある | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 4-5 同じ話 | | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | |
| 4-6 大声をだす | | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | |
| 4-7 介護に抵抗する | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | |
| 4-8 落ち着きがない | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | |
| 4-9 一人で出たがる | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | |
| 4-10 収集癖 | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | |
| 4-11 物や衣類を壊す | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | |
| 4-12 ひどい物忘れ | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | |
| 4-13 独り言や独り笑い | | | ● | | | | ● | | | | | | | ● | |
| 4-14 自分勝手に行動する | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | |
| 4-15 会話にならない | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | |

5. 第5群:社会生活への適応(G5)の調査状況

1)アラーム状況

本群における、「あなたのアラームの発生率(発生件数(b)/調査件数(a))」と「全調査員のアラーム発生率の平均値」を比べた、アラームの「発生傾向」を、「1~5」の5段階に数値化し、「1:少ない 2:やや少ない 3:普通 4:やや多い 5:多い」で示しました。

| 調査件数 (a) | 発生件数 (b) | 発生率 (b/a) | 発生傾向 | | | | | | |
|-------------|-------------|--------------|------|-----|---|---|---|---|----|
| 1,000 | 397 | 39.7% | 4 | 少ない | → | → | → | → | 多い |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | | | | ● | | |

※発生傾向の数値は、アラームの発生率が「0(ゼロ) %」でも「1・2・3」のいずれか、また、「100%」でも「3・4・5」のいずれかになります。

2)アラーム発生数・発生率

アラームの項目ごとの、あなたのアラーム発生数とアラーム発生率(%)です。発生数・発生率が高いものの上から3番目まで(同数・同率が複数ある場合はその全て)を太字・背景色付きで示しています。なお、アラームの発生が無く、発生数・発生率が「0(ゼロ)」の場合の表記は「-」です。

| アラーム番号 | 発生数(c) | 発生率(c/a) | アラーム番号 | 発生数(c) | 発生率(c/a) | アラーム番号 | 発生数(c) | 発生率(c/a) | アラーム番号 | 発生数(c) | 発生率(c/a) | 総発生数(d) | 総発生率(d/(a*33)) |
|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|---------|----------------|
| g5_1 | - | - | g5_11 | 1 | 0.1% | g5_21 | 3 | 0.3% | g5_31 | - | - | 766 | 2.3% |
| g5_2 | - | - | g5_12 | 24 | 2.4% | g5_22 | 2 | 0.2% | g5_32 | 2 | 0.2% | | |
| g5_3 | - | - | g5_13 | 26 | 2.6% | g5_23 | - | - | g5_33 | 13 | 1.3% | | |
| g5_4 | - | - | g5_14 | 2 | 0.2% | g5_24 | 40 | 4% | | | | | |
| g5_5 | 17 | 1.7% | g5_15 | 5 | 0.5% | g5_25 | 247 | 24.7% | | | | | |
| g5_6 | 21 | 2.1% | g5_16 | - | - | g5_26 | - | - | | | | | |
| g5_7 | - | - | g5_17 | - | - | g5_27 | 1 | 0.1% | | | | | |
| g5_8 | - | - | g5_18 | - | - | g5_28 | 339 | 33.9% | | | | | |
| g5_9 | - | - | g5_19 | 2 | 0.2% | g5_29 | 2 | 0.2% | | | | | |
| g5_10 | 17 | 1.7% | g5_20 | 1 | 0.1% | g5_30 | 1 | 0.1% | | | | | |

※「アラーム番号」の項目は、別紙「アラーム説明資料」の「番号」です。 ※発生数がとても少なく、小数点第2位以下に発生率が表れる場合、「0.0%」と表記されます。

3)群・調査項目ごとの評価傾向

本群における、「あなたの調査結果の平均値」と「全調査員の調査結果の平均値」を比べた、認定調査の「評価傾向」を、「1~5」の5段階に数値化し、群ならびに調査項目ごと、かつ、要介護度区分別に示した表です。

5段階の数値は、「1:低め 2:やや低め 3:普通 4:やや高め 5:高め」(軽度に評価する傾向がある場合は「低め」、特に傾向がみられない場合は「普通」、重度に評価する傾向がある場合は「高め」とし、あなたの評価傾向を●マークで示しました。

| 要介護度区分 | | 軽度 | | | | | 中度 | | | | | 重度 | | | | |
|--------|-----|---------|---|----|---|----|----|---|----|---|----|----|---|----|---|----|
| | | 低め | | 普通 | | 高め | 低め | | 普通 | | 高め | 低め | | 普通 | | 高め |
| 評価傾向 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 調査項目 | 群 | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | |
| | 5-1 | 薬の内服 | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | |
| | 5-2 | 金銭の管理 | | | ● | | | | | ● | | | | ● | | |
| | 5-3 | 日常の意思決定 | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | |
| | 5-4 | 集団への不適応 | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | |
| | 5-5 | 買い物 | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | |
| | 5-6 | 簡単な調理 | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | |

6. その他の調査状況

1) アラーム状況

本群における、「あなたのアラームの発生率(発生件数(b)/調査件数(a))」と「全調査員のアラーム発生率の平均値」を比べた、アラームの「発生傾向」を、「1~5」の5段階に数値化し、「1:少ない 2:やや少ない 3:普通 4:やや多い 5:多い」で示しました。

| 調査件数 (a) | 発生件数 (b) | 発生率 (b/a) | 発生傾向 | | | | | | |
|-------------|-------------|--------------|------|-----|---|---|---|---|----|
| 1,000 | 395 | 39.5% | 3 | 少ない | → | → | → | → | 多い |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | | ● | | | | |

※発生傾向の数値は、アラームの発生率が「0(ゼロ)％」でも「1・2・3」のいずれか、また、「100%」でも「3・4・5」のいずれかになります。

2) アラーム発生数・発生率

アラームの項目ごとの、あなたのアラーム発生数とアラーム発生率(%)です。発生数・発生率が高いものの上から3番目まで(同数・同率が複数ある場合はその全て)を太字・背景色付きで示しています。なお、アラームの発生が無く、発生数・発生率が「0(ゼロ)」の場合の表記は「-」です。

| アラーム 番号 | 発生数 (c) | 発生率 (c/a) | 総発生数 (d) | 総発生率 (d/(a*10)) |
|------------|------------|--------------|-------------|--------------------|
| op_1 | 39 | 3.9% | 481 | 4.8% |
| op_2 | 319 | 31.9% | | |
| op_3 | 5 | 0.5% | | |
| op_4 | - | - | | |
| op_5 | 3 | 0.3% | | |
| op_6 | 21 | 2.1% | | |
| op_7 | 31 | 3.1% | | |
| op_8 | 12 | 1.2% | | |
| op_9 | 9 | 0.9% | | |
| op_10 | 42 | 4.2% | | |

※「アラーム番号」の項目は、別紙「アラーム説明資料」の「番号」です。 ※発生数がとても少なく、小数点第2位以下に発生率が表れる場合、「0.0%」と表記されます。

【参考資料】 ※全項目において、各要介護度区分に評価した被保険者がいない場合の表記は「-」です。

1. 特別な医療の有無

あなたの認定調査における、特別な医療の有無を、要介護度区分別に件数と割合で示した表です。

| 要介護度区分 | 件数 | | |
|--------|----|-----|-----|
| | あり | なし | 合計 |
| 軽度 | 3 | 94 | 97 |
| 中度 | 10 | 88 | 98 |
| 重度 | 48 | 42 | 90 |
| 合計 | 61 | 224 | 285 |

| 要介護度区分 | 割合 | | |
|--------|-------|-------|--------|
| | あり | なし | 合計 |
| 軽度 | 3.1% | 96.9% | 100.0% |
| 中度 | 10.2% | 89.8% | 100.0% |
| 重度 | 53.3% | 46.7% | 100.0% |
| 合計 | 21.4% | 78.6% | 100.0% |

2. 特別な医療の内訳

あなたの認定調査における、特別な医療の内訳を、項目ごと、かつ、要介護度区分別に示した表です。

| 項目 | 軽度 | 中度 | 重度 | 合計 |
|----------------|----|----|----|----|
| 点滴の管理 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 中心静脈栄養 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 透析 | 4 | 7 | 19 | 30 |
| ストーマ(人工肛門)の処置 | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 酸素療法 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| レスピレーター(人工呼吸器) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 気管切開の処置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 疼痛の看護 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 経管栄養 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| モニター測定 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| じょくそうの処置 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| カテーテル | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 合計 | 6 | 12 | 58 | 76 |

3. 主治医意見書との相異状況

あなたの認定調査と主治医意見書との評価の相異において、あなたの評価が主治医意見書より低い場合は「低め」、同じ場合は「同じ」、高い場合は「高め」とし、主治医意見書との相異(総合)ならびに調査項目ごと、かつ、要介護度区分別に、評価の相異の件数と割合を示した表です。各調査項目において、主治医意見書の記載が無い場合は分析から除外しており、「件数」の「合計」が調査項目ごとに異なる場合があります。

| 軽度 | 調査項目 | 件数 | | | | 割合 | | | |
|----|----------------|-----|-------|-----|-------|-------|--------|-------|--------|
| | | 低め | 同じ | 高め | 合計 | 低め | 同じ | 高め | 合計 |
| | 主治医意見書との相異(総合) | 231 | 1,049 | 160 | 1,440 | 16.0% | 72.8% | 11.1% | 100.0% |
| | 2-4 食事摂取 | 0 | 288 | 0 | 288 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| | 3-1 意思の伝達 | 42 | 245 | 1 | 288 | 14.6% | 85.1% | 0.3% | 100.0% |
| | 3-4 短期記憶 | 92 | 190 | 6 | 288 | 31.9% | 66.0% | 2.1% | 100.0% |
| | 5-3 日常の意思決定 | 25 | 157 | 106 | 288 | 8.7% | 54.5% | 36.8% | 100.0% |
| | 認知症高齢者自立度 | 72 | 169 | 47 | 288 | 25.0% | 58.7% | 16.3% | 100.0% |

| 中度 | 調査項目 | 件数 | | | | 割合 | | | |
|----|----------------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | 低め | 同じ | 高め | 合計 | 低め | 同じ | 高め | 合計 |
| | 主治医意見書との相異(総合) | 562 | 1,200 | 253 | 2,015 | 27.9% | 59.6% | 12.6% | 100.0% |
| | 2-4 食事摂取 | 3 | 400 | 0 | 403 | 0.7% | 99.3% | 0.0% | 100.0% |
| | 3-1 意思の伝達 | 193 | 208 | 2 | 403 | 47.9% | 51.6% | 0.5% | 100.0% |
| | 3-4 短期記憶 | 94 | 297 | 12 | 403 | 23.3% | 73.7% | 3.0% | 100.0% |
| | 5-3 日常の意思決定 | 110 | 160 | 133 | 403 | 27.3% | 39.7% | 33.0% | 100.0% |
| | 認知症高齢者自立度 | 162 | 135 | 106 | 403 | 40.2% | 33.5% | 26.3% | 100.0% |

| 重度 | 調査項目 | 件数 | | | | 割合 | | | |
|----|----------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | 低め | 同じ | 高め | 合計 | 低め | 同じ | 高め | 合計 |
| | 主治医意見書との相異(総合) | 606 | 772 | 167 | 1,545 | 39.2% | 50.0% | 10.8% | 100.0% |
| | 2-4 食事摂取 | 16 | 263 | 30 | 309 | 5.2% | 85.1% | 9.7% | 100.0% |
| | 3-1 意思の伝達 | 189 | 98 | 22 | 309 | 61.2% | 31.7% | 7.1% | 100.0% |
| | 3-4 短期記憶 | 99 | 198 | 12 | 309 | 32.0% | 64.1% | 3.9% | 100.0% |
| | 5-3 日常の意思決定 | 120 | 134 | 55 | 309 | 38.8% | 43.4% | 17.8% | 100.0% |
| | 認知症高齢者自立度 | 182 | 79 | 48 | 309 | 58.9% | 25.6% | 15.5% | 100.0% |

※「認知症高齢者自立度」は、認定調査票(基本調査)の調査項目の「認知症高齢者の日常生活自立度」です。

【期間別の比較状況】

1. 対象期間と調査件数

分析対象のデータの対象期間を、直近から12か月分を「1期」とする「第1期～第3期」の3期に分け、その期ごとの「対象期間」と「調査件数(a)」を示した表です。分析対象のデータの対象期間により、「第1期」は、12か月分にならない場合があります。なお、調査を行っていない期の表記は「-」です。

| 期 | 第1期 | | 第2期 | | 第3期 | | 全期 |
|---------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-------|
| 対象期間 | XXXX年XX月申請分～ XXXX年XX月申請分 | 10か月 | XXXX年XX月申請分～ XXXX年XX月申請分 | 12か月 | XXXX年XX月申請分～ XXXX年XX月申請分 | 12か月 | 34か月 |
| 調査件数(a) | 250 | | 350 | | 400 | | 1,000 |

2. 対象期間別のアラーム状況と評価傾向(群ごと)

上記「1. 対象期間と調査件数」で設定した「第1期～第3期」における、対象期間ごとの「アラーム状況」と「評価傾向」を群ごとにまとめた表です。「調査件数(a)」とアラームの「発生件数(b)」は各期によって異なります。もし、各期の「発生件数(b)」が同じ場合でも、「調査件数(a)」が各期で異なる場合は、「発生率(b/a)」も異なります。なお、調査を行っていない期と各要介護度区分で評価した被保険者がいない場合の表記は「-」です。

第1群: 身体機能・起居動作

| アラーム状況 | 項目 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 評価傾向 | 要介護度区分 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
|--------|----------|-------|-------|------|------|--------|-----|-----|-----|
| | 発生件数(b) | 45 | 45 | 35 | | 軽度 | 4 | 4 | 4 |
| | 発生率(b/a) | 18.0% | 12.9% | 8.8% | | 中度 | 3 | 3 | 5 |
| | | | | | | 重度 | 4 | 2 | 4 |

第2群: 生活機能

| アラーム状況 | 項目 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 評価傾向 | 要介護度区分 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
|--------|----------|------|-------|------|------|--------|-----|-----|-----|
| | 発生件数(b) | 20 | 40 | 31 | | 軽度 | 3 | 4 | 3 |
| | 発生率(b/a) | 8.0% | 11.4% | 7.8% | | 中度 | 4 | 3 | 4 |
| | | | | | | 重度 | 2 | 5 | 4 |

第3群: 認知機能

| アラーム状況 | 項目 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 評価傾向 | 要介護度区分 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
|--------|----------|-------|-------|------|------|--------|-----|-----|-----|
| | 発生件数(b) | 49 | 70 | 30 | | 軽度 | 2 | 3 | 3 |
| | 発生率(b/a) | 19.6% | 20.0% | 7.5% | | 中度 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | 重度 | 2 | 4 | 3 |

第4群: 精神・行動障害

| アラーム状況 | 項目 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 評価傾向 | 要介護度区分 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
|--------|----------|-------|-------|-------|------|--------|-----|-----|-----|
| | 発生件数(b) | 30 | 43 | 70 | | 軽度 | 4 | 3 | 2 |
| | 発生率(b/a) | 12.0% | 12.3% | 17.5% | | 中度 | 1 | 2 | 2 |
| | | | | | | 重度 | 4 | 2 | 3 |

第5群: 社会生活への適応

| アラーム状況 | 項目 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 評価傾向 | 要介護度区分 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
|--------|----------|-------|-------|-------|------|--------|-----|-----|-----|
| | 発生件数(b) | 120 | 170 | 107 | | 軽度 | 3 | 4 | 3 |
| | 発生率(b/a) | 48.0% | 48.6% | 26.8% | | 中度 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | 重度 | 4 | 3 | 3 |

その他

| アラーム状況 | 項目 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
|--------|----------|-------|-------|-------|
| | 発生件数(b) | 100 | 110 | 185 |
| | 発生率(b/a) | 40.0% | 31.4% | 46.3% |